

Türkiye

HAYVANAT BAHÇESİ

Zoo

iyi günlerde kullanalım...

Yusuf Ziya Yılmaz
Yusuf Ziya YILMAZ
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

**HAYVANAT
BAHÇESİ**



Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Bu Brosür
Tasarım ve Grafik Şube Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.


Büyükşehir Belediyesi : (0362) 431 60 90
www.samsun.bel.tr
2010



SAMSUN
**BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

HAYVANAT BAHÇESİ

Yerleşim Planı



Sevgi Parkı'nın yanında 22 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olan alanda;

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|---------------------|----|-------------------|
| 1 | Gişe | 10 | İdari Bina | 19 | Tavşan Kafesi |
| 2 | Büfe | 11 | WC ler | 20 | Tilki Kafesi |
| 3 | Kuş Kafesi | 12 | Deve Kuşları Kafesi | 21 | Kedi Kafesi |
| 4 | Kaplan Kafesi | 13 | Koyun Kafesi | 22 | Sülün Kafesi |
| 5 | Aslan Kafesi | 14 | Keçi Kafesi | 23 | Tavus Kuşu Kafesi |
| 6 | Deve Kafesi | 15 | Koyun Kafesi | 24 | Geyik Kafesi |
| 7 | Su Kuşları Kafesi | 16 | Eşek Kafesi | 25 | At Kafesi |
| 8 | Sülün Kafesi | 17 | Keçi Kafesi | 26 | Ayı Kafesi |
| 9 | Horoz ve Tavuk Kafesi | 18 | Köpek Kafesi | 27 | Maymun Kafesi |



HAYVANAT BAHCEMIZE geldiginizde ziyaret edebileceginiz

Hayvan Türleri

Develer

Ala Geyik

Midilli Atı

Aşlan

Kaplan

Kartal



Aşlan

Afrika bölgesinde geniş bir coğrafyada yaşayan Aşlanlar (*Panthera Leo*) diğer kedigillerden farklı olarak 16-30'lu sürüler halinde yaşayan sosyal bir hayvandır. Boyları 90-210 cm arasında, ağırlıkları 150-250 kg arasındadır. Kuyruk uzunlukları ise 90-110 cm arasındadır. Erkek Aşlanların yeleleri 3 yaşından sonra çıkmaya başlar. Aşlanlar ormanlık alanlardan ziyade açıklık alanları severler. Genellikle geceleri avlanırlar. Saatte 60-65 km hızla avına koşmayan başlayan Aşlan, dişlerini avının boynuna geçirerek onu yakalar. Aşlanlar zevk için değil sadece kamını doyumak için avlarlar. Bir av uğruna kendi aralarında dövüşmezler. Aşlanlar hiç hız almadan 12 metre ileriye 6 metre yüksekliğe sıçrayabilirler. Kamı doyan bir Aşlan 19-21 saat aralıksız uyur. Sürülerde genellikle dişiler avlanırlar. Ancak önce erkek kamını doyurur sonra dişiler ve yavrular kamını doyurur. Aşlanlarda değişik çiftleşme mevsimi vardır. Erkek Aşlanlar hoşlandıkları dişileri elde etmek için dövüşmek zorunda kalırlar. Zaferi kazanan erkek dişisiyle gözlerden uzak 2 hafta veya daha uzun bir süre rahatsız olmayacakları bir köşeye çekilirler. Genelde uysal olan Aşlanlar, çiftleşme döneminde tehlikeli ve saldırgan olurlar. Çiftleşmeden 105-110 gün sonra 3 ila 4 yavru meydana gelir. Yavrular 3 ay oluncaya kadar emzirilir. 1 yaşına kadar anne ve babaları tarafından bakılırlar. Ömürleri 15 ile 20 yıl arasında değişir.



Kaplan

Kaplan (*Panthera tigris*), kedigiller familyasından etçil, süper yırtıcı ve vahşi hayatta bulunan en büyük, en güçlü kedi türüdür. Kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan ile Malakka yarımadası arasındaki bölgelerde bulunur. Kaplanlar dünya üzerindeki en büyük ve en ağır kedilerdir. Genelde farklı alt türlere ait kaplanların farklı boyutlarda olmasına rağmen erişkin bir erkek kaplan ortalama 200 ile 350 kg, dişilerse 120-180 kg ağırlığındadır. Erkek ortalama 2,6 m, 3,3 m. arası dişiler ise 2,3-2,75 m. boyundadırlar. Yaşayan alt türler arasında Sumatra kaplanı en küçük, Sibirya kaplanı da (ya da Amur) en büyüğüdür. Maalesef Sibirya Kaplanlarının soyu tükenmek üzeredir. Kaplanın postunun çizgilerinin renkleri kahverengiden saf siyaha kadar değişir. Bengal kaplanı (*Panthera tigris tigris*) Hindistan, Bangladeş, Nepal, Butan ve Myanmar'ın bazı bölgelerinde bulunur. Büyük kediler arasında sadece kaplan ve jaguar iyi yüzücülerdir. Kaplanlar sık sık su birikintilerinde, göllerde ve nehirlerde yıkanırken bulunurlar. Kaplanlar yalnız avlanırlar. Kaplanın aşırı güçlü çenesi ve sivri dişleri onu süper bir avcı yapar. Kaplanlar genellikle gece avlanırlar. Gece görüşleri insaninkinden 6 kat daha iyidir. 103 gün olan gebelik süresi sonunda ağırlığı bir kg. civarında olan 3 veya 4 yavru doğar. Etrafta gezinen diğer erkekler dişiyi tekrar çiftleşebilir hale getirmek için yavruları öldürebilirler. Yavrular 8 hafta sonunda anneyi yuvanın dışına takip edebilecek hale gelirler, 18 ay sonunda ise bağımsız hale gelirler. Fakat 2-2,5 seneye kadar annelerinden ayrılmazlar. Yavrular cinsel erişkinliğe 3-4 yaşında erişirler.



Kartal

Güney Amerika hariç dünyada bütün bölgede yaşarlar. Kuvvetli pençe ve gagalara sahiptirler. Uzun süre uçabilme yeteneğine sahip kartallar, fareler, sürüngenler, kuşlarla ve çeşitli hayvanlarla beslenirler. Şah Kartal, Kaya Kartal, Bağırğan Kartal, Küçük Kartal, Balık Kartalı, Altın Kartal, Küçük Orman Kartalı, Atmaca Kartal, Akkuyruklu Kartal, Yılan Kartalı, Kuzu Kartalı, Beyaz Kartal gibi değişik türleri olan kartallar 4-5 yaşında cinsel olgunluğa erişirler. Yılda 2 yumurta yaparlar ve kuluçka süreleri 42-45 gündür. Ömürleri 8 ila 12 yıl arasında değişir.



Develer

Develer ilk bakışta insana kendini beğenmiş ve gururlu hayvanlar olarak gözükür. Yüzlerinde karşındakinin hor görüyormuş gibi bir ifade vardır.

Aynı zamanda huysuz, sinirli ve inatçı hissini uyandırır.

Görünüşte sakin olan bu hayvanlar kötü muamele karşısında huysuzluklarını hemen belirtirler. Kuvvetli hafızası olan Develer uzun zaman kin güderek intikamını almak için düşmanınin tetikte olmadığı bir anı bekler. İntikamını tükürerek, ısırarak alır. Develer aşırı sıkıntılara katlanabilen dayanıklı hayvanlardır. Bu özellik güneşin altında kavrulan susuz çöllerde olduğu gibi dondurucu dağlık bölgelerde kullanılan bir yük hayvanı için ideal özelliktir. Devenin hörgücü yağ dokudan meydana gelmiştir. Yiyecek stokları azaldığı zaman kullanılabilmek üzere hayvana bir cins besin deposu görevi görür. Devenin midesi üç bölümlüdür. Bunlardan biri dört litre su alabilen, su depo edici özelliği olan hücrelerle tasarlanmıştır. Deve hiç rahatsızlık çekmeden 3 gün susuz yaşayabilir. Deve bol su bulduğu zaman günde 20-30 litre su içer. Çift hörgüçlü develer Çin ve Türkistan arasında, Orta Asya'nın devesidir. Yük hayvanı olarak kullanılan bu develer saatte 3-4 km hızla 40-50 km yol alırlar. Yaklaşık 200 kg yük taşıyabilirler. Çift hörgüçlü develer daha kuvvetli ve ağır yapılıdır. Vücudundaki tüyler daha uzun ve kalındır. Bu özelliği devenin soğuk iklim karşı koymasını kolaylaştırır. Tek hörgüçlü develer sıcak ve Arabistan çöllerinin devesidir. Daha ince ve zarif bir yapıya sahiptir.



Ala Geyik

Ana vatanı Akdeniz kıyıları olmasına rağmen, buradan bütün Asya ve Avrupa'ya yayılmıştır. Alageyiklerin (Cervus Dama) dişilerinde boynuz yoktur. Erkeklerin boynuzları enli ve yassıdır. Uçlarında parmaklar gibi açılmış sivri uçlar

bulunur. Renkleri değişik olur. Geyiklerin boynuzları bahar aylarında düşer daha sonra tekrar çıkar. Daha çok geceleri hareketli olan Ala Geyikler çok ürkek hayvanlardır. Küçük sürüler halinde yaşarlar. Kapalı ve ormanlık alanları tercih ederler. Bahar ve yaz aylarında dişiler yavrular ve genç erkekler birlikte dolaşır. Yetişkin erkekler ise tek başına dolaşır. Ala Geyikler çabuk harekete geçebilen hızlı koşabilen hayvanlardır. 2 metrelik yüksekliklerden kolaylıkla atlarlar.Çiftleşme dönemi Ekim ayı olup, çiftleşme döneminde erkekler arasında dişiler için şiddetli kavgalar olur. Çiftleşmeden yaklaşık 8 ay sonra bir yavru dünyaya gelir. Nadiren ikiz doğururlar. Yavrular hemen ayağa kalkarak yürümeye başlarlar.Yaşam süreleri 12-18 yıl arasında değişebilir.



Deve Kuşu

Uçmayan kuşlar sınıfına giren Deve Kuşları. Afrika Avustralya , Amerika gibi geniş bir coğrafyada yaşarlar. afrika Deve Kuşlarının ayaklarında 2'şer parmak.

Avustralya ve Amerika'da yaşayan Deve Kuşlarında ise 3'şer parmak vardır. Avustralya deve kuşlarında Emu Kuşu'da denilmektedir. Deve Kuşları bir tehlike anında sandığının aksine başlarını kuma gönmezler. Bir köşeye sıkıştırıldıklarında ayakları ile çok hızlı tekme atarak kendilerini savunurlar. Deve Kuşları 2 - 2,5 metre uzunluğunda 130 kg ağırlığındadır. Erkek Deve Kuşlarının tüyleri siyah , dişinin gri renklidir. Saatte 65 km hızla koşabilirler. Koşarken kanatlarını denge unsuru olarak kullanırlar. Ani olarak durabilir ve yön değiştirebilirler. Deve Kuşları bir çeşit harem hayatı sürerler. Her erkeğin birkaç dişiden oluşan haremı vardır. Cinsel erginliği 2 yaşında ulaşırlar. Kumlu toprağı kazdıktan yui 15 - 25 vaya bütün dişler yumurtlarlar. Her yuvada 15 - 60 adet yumurta bulunur. Yumurtaları 15 cm boyunda , 1200 - 1500 gr ağırlığındadır. Kuluçka süreleri 40 - 42 gündür. Yıllık yumurta verim 15 - 25 adettir. Kuluçkaya gündüzleri dişiler , geceleri ise erkekler yatar. Ömürleri 50 - 60 yıldır.



Tavşan

Geniş bir coğrafyada yaygın olarak yaşayan tavşanların, evcil ve yabani olmak üzere 50'ye yakın türleri vardır.

Sebze, meyva ve tohumlarla beslenirler. Tavşanların gözleri başın iki tarafına konularak onlara 360 dereceye yakın

bir görüş alanı kazandırır. Kulaklarını iki yana çevirerek çeşitli sesleri kolaylıkla algırlar. Tavşanlar tehlike anında kısa mesafede saatte 60-70 km hızla ulaşırlar. Erkek tavşanlar arasında ciddi yaralanmalara neden olan kavgalar olur. Tavşanlar yılın her ayında çiftleşmeye müsaittir. Çiftleşmeden 30-33 gün sonra 8 ile 10 yavru dünyaya getirirler. Gözleri kapalı olan yavruların 10-12 gün sonra gözleri açılır. Anneleri tarafından 3-4 hafta emzirilir. Yavrular 5-6 ay sonra erginliğe ulaşır. Ömürleri 8 ila 10 yıldır.



Boz Ayı

Boz Ayılar (Urcus Arctos) dünyada geniş bir coğrafyada yaygın olarak yaşarlar. Ayılar, her ne kadar etçil olarak bilinirlerse de etten çok sebze ve meyva ile beslenirler.

Balığa çok düşkün olan ayılar iyi bir yüzücüdürler. Boz

ayılar aynı zamanda ağaca iyi tırmanırlar. Yetişkin bir erkek boz ayının boyu 2-3 metre, ağırlığı 150-250 kg'dır. Dişiler daha küçük ve hafiftir. Hantal bir yapıya sahip olan ayılar düz tabanlıdır. Sakin ve uysal olan ayılar. Rahatsız edilirse saldırganlaşırlar. Ormanlık alanlarda gezmeyi ve güneşlenerek dinlenmeyi severler. Kışların rahat geçtiği bölgelerde uyukuya yatmak için inlerine çekişirlerse de bu gerçek bir kış uykusu olmayıp zaman zaman yiyecek bulmak için dışarıya çıkarlar. 3 yaşında erginliğe ulaşan Boz Ayılar Haziran-Temmuz ayında çiftleşirler. Çiftleşmeden 7 ay sonra Ocak-Şubat aylarında 1 ila 2 yavru dünyaya getirirler. Yavruların gözleri 30 gün sonra açılır. Anne yavrulara 2 yıl boyunca bakar. Bu dönem içerisinde dişi başka bir erkekle çiftleşmeye girmez. Ömürleri 25-30 yıldır



Siyam Kedisi

Anavatanı Tayland olan kediler, buradan dünyaya

yayılmıştır. Tüm siyam kedileri zeki ve dikkatlidir.Kediler genellikle siyahimsi,kahverengimsi ve beyaz tonlarda olup lekeli renkli tonlarda olanıda vardır. Arkadaş canlısı olan

kediler oynamayı ve okşanmayı severler. Şubat-Mart aylarında çiftleşen kediler, 8-9 hafta sonra 4 ila 8 adet yavru dünyaya getirir.



Dalmaçyalı

Sakin, sadık, bağımsız ama evden hoşlanan, son derece duyarlı insana ihtiyaç duyan, aksi halde melankolik bir havaya bürünen. çocuklarla oynamayı seven, Mükemmel bir belleği olan köpeklerdir. Kendisine yapılan kötü

muameleyi yıllar sonra bile hatırlayabilir. Savunma için eğitilebilir. Koklayarak iz sürer. Bekçi köpeği olarak da kullanılabilir Temiz ve zariftir, su ve sabunı sever. İnsan dostu köpek olarak büyük bir takdir toplamışlardır.Efendisi ister yürüyerek, ister atla, ister arabayla seyahat ediyor olsun,onu mutlaka takip eder. Anavatanı hakkında çeşitli görüşler vardır. En yaygın görüş anavatanının Yugoslavya olduğudur Renkleri, beyazın üstüne siyah veya kırmızımsı kahverengi benekler; benekler genellikle yuvarlak şekilde ve dağınıktır. Dalmaçya yavruları beyaz doğarlar ve 2-3 hafta içerisinde beneklerine kavuşurlar Çiftleşmeden 60-63 gün sonra 5-8 yavru yaparlar. Ortalama ömürleri 12-14 yıldır.



Tilkiler

Geniş bir coğrafyada yaşayan Tilkiler. Kurnazlıklar ile bilinirler. Kızıl Tilki, Gri Tilki, Kuzey Kutbu Tilkileri gibi değişik türleri vardır. Küçük yapılı olan bu hayvanların kuyrukları neredeyse boylanı kadardır. Avrupa kıtasında Kızıl Tilki ve türleri görülür. Avlandıkları için sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. Tilki, köpek sürüsü kendisini kovaladığı zaman 9-10 km hızla kaçır. Köpekler kendisine yaklaştığında hızını 70-75 km çıkarabilir fakat bu tempoyu 1-2 km' den fazla devam ettiremez. Tilkiler yüzyıllardır kurnazlıklar ile hayranlık uyandırmışlardır. Yakalanırlar ise çoğunlukla genç ve tecrübesiz olanlardır. Tilkilerin şaşılacak derecede ileri görüş ve muhakeme kabiliyeti vardır. Bir tilki inine yakın kümelerle hiçbir zaman baskın yapmaz. Dadandığı kümelerine mutlaka 3-5 km uzaktadır. İri ve dik kulakları, sivri çehresi ve güzel kürkü ile dikkat çeken tilkinin boyları 70-80 cm, kuyruklarının boyları 40-50 cm'dir. Çiftleşme zamanları Şubat-Mart ayı olan tilkiler, çiftleşmeden 60-62 gün sonra 4-10 yavru dünyaya getirir. İyi bir anne ve baba olan tilkiler çiftleştikten sonra bütün mevsimi beraber geçirirler. Yavrular kendi başlarının çaresine bakabilecekleri hale geldiklerinde anne babadan ayrılırlar. Ömürleri 12-15 yıl arası değişir.



Midilli

Atlar genel olarak insanlara yakın hayvanlardır. Midilli atlarında bu özellik daha çok göze çarpar. Midilli Atların başlıca özelliği küçük boyluca olmalarıdır. Değişik renk tonlarında olurlar. Boyları 60 ile 150 cm arasında değişir. Avrupa ve Amerika ülkelerinde yetiştirilen 13 midilli ırkı vardır. Bunlar yetiştirildiği bölgelere göre çeşitli isimler alır. Pottok (Fransa), Connemara (İrlanda), Fjord (Norveç), Haflinger (Avusturya), Dartmoor, Highland (İskoçya), Welsh (İzlanda), New-forest (İngiltere) vb. İsimler alırlar. Midilli ırkından bir aygır ile herhangi bir ırktan kısrakın çaprazlamasından ya da arap atı aygırı ile midilli kısrakın çaprazlamasından doğan atlara da midilli denir. Midilliler güçlü, kuvvetli, cesur hayvanlardır. Her iklimle dayanıklı iyi huylu olurlar. Gebelik süreleri 11 ay olup, bir yavru yaparlar. Nadiren ikiz doğum olursa da ya ölü doğururlar veya yavrular çok cılız olur, yaşamazlar. Yaşam süreleri 30-40 yıldır.



Tavus Kuşu

Ana vatani Güney Doğu Asya ve Hindistan'dır. Buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Erkek Tavus Kuşları, kuşların en güzeli ve gösterişlisidir. Sahip olduğu parlak renkler ve uzun kuyruğu ile dikkat çeker. Erkek tavus kuşu kendi yaklaşık 110-125 cm iken kuyruğu 120-130 cm uzunluğundadır. Dişilerin renkleri soluk ve uzun kuyruk tüyleri yoktur. Tavus Kuşlarının çiftleşme dönemi Şubat-Mart ayında başlar. Erkek Tavus Kuşları çiftleşme döneminde dişilerine kur yaparken kuyruklarını yelpaze gibi açarlar. Temmuz ayından itibaren çiftleşmenin sona ermesi ile birlikte kuyruk tüyleri dökülmeye başlar. Şubat-Mart ayından itibaren kuyruk tüyleri tekrar çıkar. Yıllık yumurta sayısı 16-20 olup, kuluçka süreleri 28-30 gündür. Tavus Kuşlarının beyaz renkli olanları mutasyon sonucu elde edilmiştir. Ömürleri 12-15 yıldır.



Kafkas Sülünü

Anavatanı Doğu Avrupa ve Türkiye'dir. Dağlık, ormanlık alanlarda yaşamayı severler. Gerçek Anadolu sülünüdür. Bundan yüzyıllar önce Anadolu'da yaşayan bir ırktır. Cinsel olgunluğa 1-2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya Mart ayında başlarlar. Yumurta sayısı 30-50 adet olup, kuluçka süresi 24 gündür.



Sazlık Horozu

Bazı yerlerde Sultan Tavuğu, Gök Saz Horozu olarak bilinen Sazlık Horozu ülkemizde sadece Silifke Göküsü deltasında bulunurken, Kızılırmak deltasında da görülmeye başlanmıştır. Bu kuşlar göç etmezler ve ülkemizin yerli kuşlarıdır. Nesli tehlike altındadır. Göküsü Deltasında ve, Kızılırmak Deltasında görüldüğü tesbit edilmiştir. Sazlık Horozu sık sazlık kamışlı göllerde, bataklıklarda, sazlarla kaplı geniş kanal ve göletlerde yaşar ve burada yuvalanırlar. Yuvası erkekler beraber yaparlar. Dişi 3 - 5 yumurta yapar. Kuluçkaya nöbetleşe yatarlar. Kuluçka süresi 28 gündür. Yavrular 35 - 45 gün sonra uçmaya başlarlar. Su böcekleri, kurbağalar ile beslenirler.



Kamerun Koyunu

Anavatanı Afrika ve Kamerun'dur. Sürüler halinde yaşayan çok ürkek ve hareketli bir hayvandır. Siyah Kahverengi tüyleri her zaman kısa olan bu koyunda yağsız ve hareketli vücutları ile diğer koyunlardan oldukça farklıdır. Erkeğin boynundaki ve sırtındaki yele görülmeye değerdir. Cinsel olgunluğa 1 yaşında ulaşırlar. 5 aylık gebelik sonucu 1 yavru dünyaya getirirler.



Kamerun Koyunu

Sürüler halinde yaşarlar. Hayvanların ufak yapılı olması onlara sevimlilik katar. Bir yaşında cinsel olgunluğa ulaşırlar. Gebelik süresi 5 ay olup genellikle ikiz doğururlar.



Yaban Keçisi

Anavatanı Anadolu, Ege Adaları, İran, Irak ve Kafkasyadır. Gündüzleri sarp ve sık kayalık bölgelerde gezinerek otlayan Yaban Keçisi ay hayvanlarının en vahşi ve ürkeğidir. Hiçbir hayvanda olmayan seziler Yaban Keçisinde toplanmıştır. Kendisinden başka hiçbir canlıya güvenmez ve birlikte olmaz. Yaşayışı telaş ve ürkekliğe dayalıdır. Çiftleşme mevsimleri Kasım-Aralık ayı olan keçilerin 5 aylık gebelik sonucunda 1 ila 2 yavru dünyaya getirirler. Yavrular hemen ayağa kalkarak süt emmeye ve yürümeye başlarlar.



Yeleli Koyun

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlular (Bovidae) familyasından, 165 cm kadar uzunlukta, 100 cm kadar yükseklikte, boynuzları uzun, boynundan aşağı sarkan bir yeleli olan, anavatanı Afrika olan yabani bir koyun türüdür. Dişileri boyu ve ağırlığı erkeklerin yarısı kadardır. Gebelik süresi 150-160 gün olup her doğumda 1-2 yavru doğururlar. Eti lezzetli olduğundan çok avlanılır. "Sakalli" veya "Berberistan koyunu" da denir.



Babuin Maymunu

Afrika ve Arabistan yarımadasında yaşayan Babuin'ler köpek suratlı maymun olarak bilinirler. Son derece kuvvetli olan bu hayvanlar rahatsız edilince vahşileşirler. Değişik türleri vardır. Babuin'ler ağaçları terk ederek kendilerini yer hayatına uydurmuşlardır. Uzun bir burnu olan Babuin'ler keskin bir koku alma duyusuna sahiptirler. Renkleri rahatça seçerler. Babuin'ler sürüler halinde dolaşır ve açık kayalık arazileri tercih ederler. Meyva, sebze, böcek ve yenebilecek her şeyi yerler. Babuin'lar maymunların en akıllıları ve arkadaş canlıları arasında yer alır. Birkaç yüzlük sürüler görmek olanaksız değildir. Babuin'ler zamanlarının çoğunu kendi kürklerini ve eşlerininkini tımar etmekle geçirirler. Bir dişiye sahip olmak için 2 erkek arasında başlayan kavgaya zamanla sürüdeki bütün maymunlar katılırlar. Böylece ortaya kimin kimi vurduğu belli olmayan toplu bir dövüş ortaya çıkar. Yılın her ayında çiftleşebilirler. Çiftleşmeden 6 ay sonra bir yavru dünyaya getirirler. Ömürleri 15-20 yıldır.



Rhesus Maymunu

Macaca türü olan Rhesus Maymunu (Macaca Mulatta) Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşar. Rhesus Maymunu çöl ikliminden, dondurucu soğuğa kadar farklı iklim şartlarına uyum gösterme özelliğine sahiptir. Genellikle düz alanlarda yaşarlar. Pakistan ve Kuzey Hindistanda yaşayan Rhesus Maymunu Himalaya'nın 3000 metreye kadar olan yüksekliklerinde yaşarlar. Uzunlukları 60-70 cm olan maymunların erkekleri 7-10 kg, dişileri 3-7 kg arasındadır. Rhesus Maymunu çok aktif ve gürültücü bir türdür. Oldukça zeki ve etrafta oldukça yakından ilgilenen bir hayvandır. Doğal ortamlarında 150-200 kişilik guruplar halinde yaşarlar. Bitki, meyva, böcek ve küçük hayvanlarla beslenirler. Gurupta güçlü olan yiyecekleri önce yer. Yılın her ayında çiftleşebilirler. Çiftleşmeden 7 ay sonra bir yavru dünyaya getirirler. Ömürleri 15-20 yıl arasındadır. Rhesus Maymunu 1940 yılında transfüzyon çalışmalarında kan guruplarının (Rh negatif) ve (Rh pozitif) ayrılması için yapılan deneyde kullanılmıştır. Kandaki (Rh) faktörünün ismi Maymunun Rhesus adının ilk iki harfinden alınmıştır.



Kangal

Kangal köpeği Türk beki köpeği ve çoban köpeği olarak bilinir. Zeki, dikkatli, güçlü, cesaretli, hızlı ve koruyucu özelliği olan kangallar kolay eğitilebilen çocuklara karşı sabırlı, azarlanmaya duyarlı, sevimlik isteyen, yaşadığı yeri sahiplenen bir köpektir. Yabancılar karşı kuşkuçudur. Sahibini hayatı pahasına korur. Oldukça sadıktır. İçgüdüleri sayesinde mükemmel bir arama kurtarma ve çoban köpeğidir. Kangallar özellikle kurtlara karşı verdikleri başarılı savaşlarla tanınır. Bu nedenle adı Kurt Boğan Köpeği çıkmıştır. Bir çoban köpeği olarak yorgunluktan ve kötü hava şartlarından etkilenmez. Erkeklerde yükseklik 75-80 cm dişilerde 65-75 cm ağırlık erkekte 50-60 kg dişide 40-60 kg dir. Ağız burun yapısı kısa çene küt ve kuvvetlidir. Dudaklar sarkıktır. Göz kulak ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyahtır. Göz etrafı siyah, bakışlar canlı ve asilidir. Kulakları orta boya, üçgen şeklinde, uçları yuvarlak, kafasına yapışık ve sarkıktır. Önden bakıldığında aslanı andırır. Kafa iri ve güçlü bir boynu vardır. Göğüs geniş ve kuvvetlidir. Bacaklar güçlüdür. Ayaklar iri yapılı, kuvvetli, parmak bombeli ve siyahtır. Sık bir alt post üzerinde kısa ve yoğun bir tüy yapısına sahiptir. Rengi bozdan çelik rengine kadar olabilir. Göğüste beyaz bir madalyon bulunabilir. Kuyrukları, rahat durumda iken düşük ve kıvrık, uyarıldığında ise sırt üzerinde yüksek ve kıvrıktır. Yılda iki kez kızgınlığa gelirler. Çiftleşmeden 60-63 gün sonra 5-8 yavru yaparlar.



Golden Retriever

Golden Retrieverler 19.YY ortalarında İngiltereyi ziyaret eden Rus sirkinden türü bilinmeyen Altın Tüylü köpeklerin Bloodhound türüyle çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiş ve geliştirilmiştir. Uysal hareketli duygulu itaatli ve soğuşa dayanıklıdır. Güçlü koku alma duyusuna sahiptir. Bu nedenle iyi bir avcı köpeğidir. Bataklıklarda bile kolayca avı bulup getirir. Erkeklerde yükseklik 58-61 cm dişilerde 55-57 cm dir. Ağırlıkları erkeklerde 30-350kg dişilerde 25-30 kg dir. Gözleri siyah ve yumuşak ifadeli kulakları orta büyüklükte ve düşük boynu kısa kalın göğsü geniştir. Uzun kuyruğu kıvrık değildir. Bacaklar kemikli baldırlar kaslıdır. Tüyleri parlak ve dalgalı renkleri altın ve krem renginin bütün tonlarını gösterir. Yılda iki kez kızgınlığa gelirler. Çiftleşmeden 60-63 gün sonra 5-8 yavru yaparlar.



Rough Collie

Anavatanı İskoçya'dır. Collie'ler yüzyıllardır dikkat çeken çoban köpekleri olmuştur. Huyu birbirleriyle çelişen özellik taşır. Bazen nazik ve duyarlı, bazende inatçı ve tembel olabilir. Sahibini ve çocukları koruma duygusu çok gelişmiştir. Zeki ve sadıktır. Çok havlar ve gürültüçüdür. Güçlü, dikkatli, aktif ve zeki olan köpekler beki köpeği, kurtarma köpeği ve görme özürlülere rehber olarak kullanılmaktadır. Yükseklik erkeklerde 60-66 cm dişilerde 55-60 cmağırlık erkeklerde 30-35 kg dişilerde 25-30 kg dir. Tüyleri özellikle boyun ve göğüs kısmında daha uzun ve sık diğer taraflarda daha kısadır. Rengi sarımsı kahve tonundan kum ve maun rengine kadar değişir. Karışık ya da mavimsi siyahta olabilir. Yılda iki kez kızgınlığa gelirler. Çiftleşmeden 60-63 gün sonra 5-8 yavru yaparlar



Amerikan Ördeği

Anavatanı Güney Amerika olup, tüm dünyaya yayılmıştır. Göl ve nehir kıyılarındaki sazlıklarda yaşamayı severler. Çift olarak yaşarlar. Renkleri siyah-beyaz tondadır. 1-2 yaşında erginliğe ulaşır. Yıllık yumurta sayısı 6-12 olup, kuluçka süresi 22-24 gündür. Üreme zamanları Nisan-Mayıs aylarıdır.



Karolin Ördeği

Anavatanı Kuzey Amerika olan Karolin Ördeği, göl ve nehir kıyılarındaki ağaçlık alanlarda yaşarlar. Bakımları kolay ve dayanıklı bir hayvandır. 1-2 yaşında olgunluğa ulaşır, yumurta sayısı 10-13 adettir. Kuluçka süresi 28-30 gündür. Üreme zamanları Nisan-Mayıs aylarıdır.



Mandarin Ördeği

Anavatanı Çin, Kore, Japonya ve Doğu Sibirya'dır. Göl ve nehir kıyılarındaki sazlıklarda yaşarlar. Yuvalarını ağaçlara yaparlar. 1-2 yaşında erginliğe ulaşır, 8-12 yumurta yaparlar. Kuluçka süresi 28-30. Üreme zamanları Nisan ayıdır.



Pekin Ördeği

Anavatanı Çin olan ördek ülkemize 1984 yılında Çin'den getirilmiştir. Bütün dünyada yaygın olarak bulunur. Ülkemizde yetiştirilen Pekin ördeği, tüyü tipik Pekin ördeğidir. Yumurta verimi yılda 150-200 adettir. Tüyleri grimsi beyaz,

gaga ve ayakları portakal rengidir. Hastalıklara karşı oldukça dirençlidir. Kuluçkaya yatmayı sevmedikleri için yumurtalarını başka hayvanlarla kuluçkaya yatırmak gerekir. Yumurtaların dömlü olması için 4 dişiye bir erkek düşmelidir. Kuluçka süreleri 28-30 gündür. Yavruları 4-5 aylık olunca yumurtlamaya başlar.



Yeşilbaş Ördek

Evcil ördeğin atası olan Yeşilbaş Ördek, sazlık, bataklık, göl gibi sulak alanlarda yaşar, yuvasını saz ve çalları içine yapar. Uzun gagalı, kısa parlak turuncu bacaklı bir ördektir. Erkek gri renkli, parlak yeşil başlı, beyaz boyun

yakası, kahverengi göğüslü ve siyah beyaz kuyruğu ve açık yeşilimsi sarı gagası ile dikkat çeker. Dişiler kahverengi, bej benekli ve çizgilidir. Gagaları açık turuncudur. Tüm erişkinlerde mavi renk bir kanat lekesi vardır. Dişilerin sesi gür ve kalın, bilinen ördek vaktlamasıdır. Erkeğinki ise ısılgımsıdır. Ağırlığı 750-1500 gramdır. Yıllık yumurta sayısı 10-12 adet olup, Mart-Nisan ayında kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süreleri 28 gün olup, yaşam süreleri ortalama 15 yıldır.



Angıt Ördeği

Anavatanı Fas'tan Çin'e kadar uzanan Asya bölgesidir. Görünüşü bir kazı andırır. Gövdesi kızıl kahverengi kuyruğunda siyahlık vardır. Baş kısımları gövdesinden daha açık renktedir. Dişi ve genç ördeklerde göz

çevrelerinde beyazlıklar bulunur. Erkeğin boynunda ince ve siyah bir halka vardır. Dişilerin gözlerinin etrafı ve başları beyazdır. Üreme zamanı mart ayıdır. Yılda 8-16 yumurta yaparlar. Kuluçka süresi 28 gündür. ki yaşında cinsel olgunluğa erişirler.



Kanada Kazı

Uzunluğu 65-80 cm ve grimsi renktedir. Gaga dibinden altına kadar uzanan beyaz bir gölge ve karnı altından gözlenen koyu çizgiler mevcuttur. Ayakları turuncu gagaları pembe dir Gençlerin alınlarında beyaz leke yoktur.

Kuluçka süreleri 30 gündür,



Hint Çizgili Kazı

Anavatanı Hindistan olan Çizgili (Hint) kazları siyah beyaz renkleri çizgili ve zarif görünüşleri ile göze çarpar. Yazları Tibet, kışları da Kuzey Hindistan'da geçirirler. Göç sırasında binlerce kilometre yol alan kaz sürüleri arasında en

yüksekten uçan Çizgili (Hint) kazlarıdır. Bu kazlar Hindistana ulaşabilmek için yüksekliği 8 metre civarında olan Himalayalar aşmak zorundadırlar. Erkekleri biraz daha büyük, dişileri küçük yapılıdır. 2-3 yaşında erginliğe ulaşırlar. Üreme zamanı Nisan-Mayıs ayları olup, yıllık yumurta sayısı 10-12 adet, kuluçka süreleri 28-30 gündür.



Sakarca Kazı

Kuzey Amerikanın yaygın vahşi kaz ırkıdır. Kanada kazı başta Kanada olmak üzere Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'de yetiştirilmektedir. Yuvalarını ağaç dallarına, gölcük ve bataklıklara yaparlar. Kanada kazları

ince, uzun boyunludur. Yaklaşık 10 alt türü olduğu belirlenmiştir. Çok iyi uçarlar. Vahşi erkek Kanada kazları ile evcil ırkların melezlenmesi sonucu elde edilen melez kazlar genellikle kısır fakat kaliteli et verimi vardır. Tek eşli olan Kanada kazları 3-4 yaşında olgunluğa ulaşırlar. Yıllık yumurta verimi 8-10 adet olup, kuluçka süreleri ortalama 30-33 gündür. Yumurtadan çıkan yavrular yaklaşık 1 yıl boyunca anneleri tarafından bakılır. Üreme zamanları Mart-Nisan aylarıdır.



Beyaz Kuğu

Anavatanı Avrupa, Orta Asya'dan, Kuzey Çin'e, Karadenizden, Hazar Denizine ve Türkiye kıyılarına kadar geniş bir alanı kapsar. Göl, nehir ve açık sulak alanlarda yaşarlar. Büyük cüsselerine rağmen oldukça sakin ve

karma guruplara kolayca uyum sağlarlar. Tek eşlidirler. Erkekler daha büyük ve boyunları daha kalındır. Gagaların üzerindeki siyah top şeklindeki parça erkeklerde daha büyüktür. 3-4 yaşında cinsel olgunluğa ulaşırlar. Yumurtlam zamanları Mart-Mayıs ayı olup, yılda 4-8 yumurta yaparlar. Kuluçka süreleri 35-37 gündür.



Siyah Kuğu

Anavatanı Avustralya ve Yeni Zelanda olan Siyah Kuğular göl, nehir ve sulak alanlarda yaşarlar. Erkeklerin gaga ucundaki et beni daha belirgindir. Tek eşlidirler. Guruplar halinde yaşarlar. 3-4 yaşında cinsel olgunluğa

erişirler. Yumurtlam zamanı Mart-Mayıs aylarıdır. Yıllık yumurta sayısı 4-8 adet olup, kuluçka süresi 35-37 gündür.



Altın Sülün

Anavatanı orta Çin olup, dağlık arazi ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Sarı kırmızı lacivret yeşil gibi parlak renkleri ile göze çarpan, ensesindeki yaka şeklindeki tüyleri ve uzun kuyruğu ile dikkat çeken güzel sülünlerden biridir.

2 yaşında cinsel olgunluğa ulaşırlar. Yumurtlamaya Nisan-Mayıs ayında başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 20-25 adettir. Kuluçka süresi 22-24 gündür.



Swinhoe Sülünü

Anavatanı Tayvan'dır. Güneş vurunca parlayan olağanüstü bordo ve saks mavi renkleri ile en güzel sülünlerden biridir. Doğada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Erginliğe 2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya

Mart ayında başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 12-14 adet olup kuluçka süresi 25 gündür.



Sarı Altuni Sülün

Altın Sülünün mutasyonu sonucu elde edilmiştir. Açık sarı rengi ile göze çarpar. Cinsel olgunluğa 2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya Nisan-Mayıs ayında başlarlar. Yumurta sayısı 20-25 adet olup, kuluçka süresi 22-24 gündür.



Gümüş Sülün

Anavatanı Çin, Tayland, Vietnam ve Kamboçya'dır. Dağlık alanlarda yaşamayı severler. Cinsel olgunluğa 2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya Mart ayında başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 7-15 adettir. Kuluçka süresi 25 gündür.



Kral Sülün

Anavatanı orta ve kuzey Çin'dir. Ormanlık dağlarda yaşarlar. Uzun kuyruğu ile dikkat çeken kral sülün dişilerine karşı sert olabilir. Kavgaçı bir sülündür. Cinsel olgunluğa 1-2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya Nisan ayında başlarlar. Yıllık yumurta 30-40 adet olup, kuluçka süresi 25 gündür.



Beyaz Tepeli Kanij

Anavatanı Pakistan'dan Burmaya kadar yayılmaktadır. Ormanlık alanlarda yaşamayı severler. Çok hareketli bir hayvandır. Cinsel olgunluğa 1-2 yaşında ulaşırlar. Yumurtlamaya Mayıs-Haziran ayında başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 12-20 adettir. Kuluçka süresi 25 gündür.



Cüce Koşin Tavuğu

Anavatanı Çin'dir. Beyaz Cüce Koşin, Siyah Cüce Koşin, Sarı Cüce Koşin, Benekli Cüce Koşin, Kahverengi Cüce Koşin gibi alt türleri vardır. Erkekler 1500 gram, dişiler 1300 gram civarındadır. 4-5 aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 120-150 adet olup, kuluçka süresi 21 gündür.



Brahma Tavuğu

Anavatanı Çin ve Hindistandır. Beyaz Brahma, Siyah Brahma, Sarı Brahma gibi alt türleri vardır. Erkekler 5.5 kg, dişi 4 kg civarındadır. Heybetli bir görünüşü ve paçalı ayakları ile dikkat çeker. Altı aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 120-180 adet olup, kuluçka süresi 21 gündür.



Silkiye (Habeş) Tavuğu

Anavatanı Çin, Seylan, Etopya, Arjantin, Filipinler ve Paraguay'dır. Beyaz Silkiye, Siyah Silkiye, Sarı Silkiye, Mavi Silkiye alt türleri vardır. Erkek 1.35 kg, dişi 900 gr civarındadır. İpeksi tüyleri bakımından "Silky" (İpeksi) adı verilmiştir. Paçalı ve sakallı olmaları tepelerinin büyük ve gösterişli olması onların birçok aranan süs tavukları arasında sokmuştur. 4-5 aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 120-180 adet olup, kuluçka süresi 21 gündür.



İспенç Tavuğu

Anavatanı Hollanda ve Belçika olan İспенç'ler süs tavuğunun en küçüğüdür. Erkekler 850 gram, dişiler 650 gram civarındadır. Küçük olmalarına rağmen horozlar kendilerinden büyük birçok horozu sindirebilirler. 4-5 aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 120-180 adet olup, kuluçka süresi 24 gündür.



Foniks Tavuğu

Anavatanı Japonya'dır. Gümüş Foniks ve Altın Foniks diye alt türleri vardır. Horozlar uzun kuyruğu ile dikkat çeker. Kuyrukları 120-150 cm kadar uzayabilir. Erkekler 1800 gram, dişiler 1300 gram ağırlığındadır. 5 aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 120-180'dir. Kuluçka süresi 21 gündür.



Denizli Horozu

Anavatanı Türkiye Denizli yöresidir. Denizli horozları uzun ötüşleri ile dikkat çeker. Gözleri siyah ve sürmelidir. Bacakları koyu gri veya mor, ibik balta ibik şeklinde, kulakçık kırmızı veya kırmızı üzerinde beyaz benekli genel renk siyah beyaz karışım halindedir. Bazen kanat tüyleri üzerinde kahverengi renkler bulunur. Al horozlarda ise siyah kırmızı karışım halindedir. Denizli horozları renklerine göre; Demirkır, Pamukkir, Kınalı, Al, Siyah ve Kürklü olmak üzere altıya ayrılırlar. Vücut yapılarına göre; Yüksek Boyun, Sülün ve Kúpeli olmak üzere üçe ayrılırlar. İbik şekillerine göre; Geniş İbik ve Dar İbik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Denizli horozunun sesi tonuna göre; İnce, Davudi ve Kalın ses olmak üzere üçe ayrılır. Denizli horozunun sesi niteliğine göre; Net ses, Hüzünlü ses, Cırlak ses, Alaycı ses olmak üzere dörde ayrılır. Denizli horozlarının ötüşleri ötüş anındaki vücut pozisyonuna göre; Aslan Ötüş,



Beç Tavuğu

Evcil Beç Tavuğu, Afrika Tavuğundan evcilleştirilerek türetilmiştir. Boynuz benzeyen ibiği, kahverengi gagası, kafasının iki yanındaki açık mavi yanakları ile dikkat çeker. Gövdesi gri üzerine inciyeye benzeyen beneklerle kaplıdır. Doğal alanlarda küçük ağaçlık vadilerde yaşarlar. Yerde dolaşırlar. Uyumak için ağaçlara tüneler. Boyları 60-65 cm'dir. Dişilerinin "tokat tokat" diye ses çıkarmalarından dolayı Tokat Tavuğu diye de tanınmaktadır. Erkekler daha değişik öterler ve başın iki yanındaki yanakları dışı doğru açık durur. Çok hareketli hayvanlardır. 5-6 aylık olunca yumurtlamaya başlarlar. Yıllık yumurta sayısı 30-40 adettir. Kuluçka süresi 27-28 gündür.